

Profesores & Escuelas Diabetes tipo 1

PARA LOS SIGNOS Y TRATAMIENTO SUGERIDO VER PÁGINAS 2 y 3



Estos son signos y síntomas
NO ser ignorado, PERO tratado inmediatamente

CHECK
DON'T
GUESS



NO siempre prevenible y el tratamiento es necesario lo antes posible!

Página 1

Hipoglucemia BAJO NIVEL DE GLUCOSA

Nunca envíe a un niño con sospecha de bajo nivel de azúcar en la sangre en cualquier lugar solo con síntomas de hipoglucemia (tembloroso, sudoroso, confundido) O cualquier cambio repentino

¡COMPRUEBALO!

**¡Tratar!
RE-CHECK**

¿QUÉ LO CAUSA?

Un tiempo de verificación perdido O debido a 1 o más razones

- *Demasiada insulina*
- *Comida perdida*
- *Comida retrasada*
- *Demasiado ejercicio*
- *Ejercicio no programado*
- *Ser más activo de lo habitual*

NOTA**

La temperatura interior/exterior también puede afectar la insulina, la persona y el rendimiento de la insulina para trabajar más rápido o más lento de lo habitual

**PRIMERA ACCION NECESARIA:
CHECK DON'T GUESS
Notificar a la Enfermera de la Escuela:
Comprobar el nivel de glucosa/sangre**

**Seguir
el individualizado
plan médico**

PERO TAMBIEN:

**SI NO HAY MEDIDOR
En caso de duda por un
Tratarlo lo antes posible**

**Salvar
A-
Vida**

Ver
Múltiples
Signos
Y
Síntomas
Buscar
Médica
Atención

Gracias por cuidar
Profesores & Escuelas
Para ayudar a salvar



**Es un
Auto-
Inmune
Enfermedad**

PUEDO SUCEDER Rápidamente, EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER EDAD - ¡SOLO SUCEDE!

Diabetes the Parents Side International
2013 - 2014

www.autoimmunediabetealliance.org

Hipoglucemia - BAJO NIVEL DE GLUCOSA

"CHECK DON'T GUESS"